

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
METALAXYL (fungicida)	Melo.....	20			Concia delle sementi di melone, zucchino, solanacee, mais, sorgo, soia, pisello, girasole, tabacco e dei bulbi e sementi di piante da fiore e ornamentali.	Applicazione alla coltura e al terreno (*) Solo applicazione al terreno.
	Vite	28				
	Fragola	40				
	Pomodoro, cetriolo.....	14				
	Cocomero	20				
	Melone, carciofo	20				
	Cavolo verza	60				
	Lattuga	15				
	Fagiolo (*)	120				
	Pisello	21				
	Fagiolino (*)	56				
	Soia	150				
	Patata	20				
	Tabacco	28				
	Floreali, ornamentali	--				
METHIDATHION (insetticida)	Agrumi	60			Terreno di semenzai e taleai di piante da fiore e ornamentali. Tappeti erbosi.	(*) Trattamenti invernali ed in pre-fioritura.
	Pomacee, drupacee	-- (*)				
	Vite	20				
	Olivio	100				
METHOMYL (insetticida)	Agrumi, mandorlo, melo, pero, drupacee, vite da vino, olivo	10				
	Vite da tavola.....	30				
	Solanacee, cucurbitacee, cavoli (esclusi cavolfiore, cavolo cappuccio), fagiolo, pisello	10				
	Lattuga	14				
	Barbabietola da zucchero	10				
	Tabacco	10				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				